delaOliva
TRADITION COLLECTION
PRESENTACIÓN 2008
Entrar

Índice

delaOliva 006 | 025

Boss 026 | 039

Bond 040 | 057

Tritón 058 | 069

Gess 070 | 085

Confort 086 | 099

Mod 100 | 115

Plus 116 | 127

Protos 128 | 141

Combi 142 | 157

Un amanecer en Torrejón

A dawn in Torrejon

Una empresa se pone en marcha

A company starts

Un equipo humano empieza a funcionar

A team begins its work

delaOliva

delaOliva

Coincidiendo con nuestro 50 aniversario, queremos compartir esta andadura con todos nuestros clientes, los verdaderos protagonistas de este catálogo. En él, **delaOliva** presenta "Tradition Collection", en el que muestra una selección de series de sillones y sillas de contrastada y probada calidad y aceptación, siendo series consolidadas para muchos de nuestros clientes que se resisten a un cambio cuando lo conocido es realmente bueno.
delaOliva apoya esta decisión con la presentación de este catálogo. Si técnica o estéticamente algo se ha podido mejorar en cada una de estas series, estudiadas con esmero, se ha incorporado, cambiado o mejorado, dando como resultado un producto con el que la satisfacción del cliente, nuestro máximo objetivo, esta asegurada.
Gracias y felicidades por este cincuentenario no sólo de **delaOliva**, sino de todos los que lo han hecho posible.

Coinciding with our fiftieth anniversary, we want to share this journey with all our customers, the true protagonists of this catalog. In it, **delaOliva** presents "Tradition collection", which shows a selection of sets of sofas and chairs verified and tested quality and acceptance, being consolidated sets for many of our clients who are reluctant to change when they know is really good.
delaOliva supports this decision with the filing of this catalog. If technical or aesthetically thing has been able to improve in each of these series, studied carefully, it has been built, changed or improved, resulting in a product with that customer satisfaction, our highest target is secured.
Thank you and congratulations on this fiftieth anniversary not only **delaOliva**, but of all those who have made this possible.



Medio Ambiente

La sociedad está cada vez más concienciada con la importancia de reciclar para cuidar del medio ambiente.
La industria genera numerosos residuos que pueden tratarse para su reutilización y para que no resulten dañinos para las personas y para la naturaleza.
delaOliva es una empresa respetuosa con el medio ambiente que cumple con la normativa vigente y gestiona de forma eficaz los residuos que produce su actividad industrial. De esta forma creemos respetuosamente que Naturaleza e Industria pueden ir unidas conjuntamente y en la misma dirección.

Environment

The society is increasingly aware of the importance of recycling with caring for the environment.
The industry generates numerous waste can be treated for reuse and for not harmful to humans and nature.
delaOliva is a company that respects the environment fulfilling with existing regulations and manage effectively the waste that produces its industrial activity. Thus we believe that respectfully Nature and Industry can be linked together in the same direction.



Tradicion y experiencia

Sin duda son nuestro mejor aval.
delaOliva tiene su origen en el año 1957 como taller familiar, dedicado a la fabricación de tableros y banquetas de dibujo. Continuado en los años 60 por José Pérez de la Oliva, quien en 1972 traslada sus instalaciones a Torrejón de Ardoz, ampliando la fabricación de productos entre los que destacar la sillería de oficina, empezando así un importante crecimiento de la Empresa que cuenta en la actualidad con más de 33.000 m² de instalaciones, maquinaria de tecnología punta y un cualificado y fiel equipo humano.
La segunda generación se incorporó a la Empresa en el año 1988 con Pepa Pérez de la Oliva, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM. Y posteriormente en 1999, con Gerardo Pérez de la Oliva, titulado Superior en Dirección de Empresas, Marketing y Relaciones públicas. Ambos conscientes de la importancia que en una Empresa familiar tiene el conocimiento integral de la misma para poder dar al cliente una gestión eficaz y personalizada, dirigen **delaOliva** como parte integrada del gran equipo de esta Empresa.
La vocación de Empresa líder en el sector, la calidad del producto y la satisfacción del cliente han marcado desde hace 50 años la política de **delaOliva**.

Tradition and Experience

Undoubtedly are our best guarantee.
delaOliva has its origins in the year 1957 as a family workshop devoted to the manufacture of boards and sidewalk drawing. Continued in the 60's by José Pérez de la Oliva, who in 1972 moved its facilities to Torrejon de Ardoz, expanding the manufacture of products between those who emphasize the office furniture, beginning a significant growth of the company which currently with more than 33,000 m² of facilities, high-tech machinery and a skilled and loyal team.
The second generation joined the Company in the year 1988 with Pepa Pérez de la Oliva, a BA in Economics and Business Administration by the UAM. And then in 1999, with Gerardo Pérez de la Oliva, entitled Senior Management, Marketing and Public Relations. Both aware of the importance that a family company has comprehensive knowledge of the same in order to give the customer an efficient management and personalized, targeted **delaOliva** an integrated part of the great team of this company.
The vocation of leader in the industry, product quality and customer satisfaction have marked the past 50 years policy of **delaOliva**.





Compromiso con el Medio Ambiente

Los nuevas exigencias empresariales y los emergentes compromisos sociales y medioambientales que los nuevos tiempos van trayendo no han pasado desapercibidos ni echados en olvido por **delaOliva**, que como empresa viva y comprometida implanta un SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, obteniendo su Certificado de Aprobación, según norma UNE EN ISO 14001:2004 en el año 2004, certificado aprobado por Lloyd,s Register Assurance.

Commitment to the Environment

The new business requirements and emerging social and environmental commitments that are bringing new times have not gone unnoticed or tossed into oblivion by delaOliva, as a company committed alive and implanted an ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM, giving its Certificate of Approval, in accordance with UNE EN ISO 14001:2004 in the year 2004, certificate approved by Lloyd s Register Assurance.

Compromiso con la calidad

En **delaOliva** este compromiso siempre ha sido una prioridad. Conscientes de la importancia que tiene el cumplimiento del servicio y gestión de la calidad, así como el de los requisitos de calidad
del producto en sí, obtiene la CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD según norma UNE-EN ISO 9001:2000 en el año 1997, sometiéndose desde entonces a las auditorías internas y externas oportunas para la renovación, adecuación y mejora del citado sistema, certificado concedido por Lloyd's Register Assurance. Además es miembro asociado de AENOR. Respecto a la fabricación de sus productos, son sometidos a los ensayos y pruebas de calidad
y resistencia oportunos para su lanzamiento al mercado, tanto internos como externos en laboratorios de ensayos acreditados
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), manteniendo así
el CERTIFICADO DE CALIDAD CONCERTADA DE PRODUCTO concedido por AIDIMA, miembro del Comité Técnico de la Unión Europea del Mueble (UEA); o el CERTIFICADO DE CALIDAD GS, concedido por TÜV Rheilands.

Commitment to the Quality

In **delaOliva** this commitment has always been a priority.
Aware of the importance of compliance with the service and quality management, as well as the quality requirements of the product itself, obtains the CERTIFICATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM as standard UNE-EN ISO 9001:2000 in the year 1997, subject since then
to the appropriate internal and external audits for the renovation, improvement and upgrading of that system, certificate awarded by Lloyd's Register Assurance. It is also an associate member of AENOR. With regard to the manufacture of its products are undergoing trials and tests of quality and timely resistance for launch market, both internal and external testing laboratories accredited by ENAC (National Accreditation Office), thus maintaining THE QUALITY CERTIFICATE CONCERTED PRODUCT granted by AIDIMA, a member of the Technical Committee of the European Union Furniture (UEA), or GS QUALITY CERTIFICATION, awarded by TÜV Rheilands.



Tecnología y equipo humano

Maquinaria de tecnología punta en taller de chapa y tubo, en pintura, en máquinas de inyección, de tapicería, etc.; constantes inversiones en I + D; personal cualificado y comprometido con la Empresa; una flota de camiones propios... logran mayor calidad y mejor servicio a menor precio.
Una política activa de crecimiento y mejora marcan la trayectoria empresarial de **delaOliva** desde 1957 hasta nuestros días.

Technology and human team

Machinery tech workshop in sheet and tube, painting, injection machines, upholstery, and so on; Continued investment in R&D; qualified staff and committed to the Company, a fleet of trucks themselves, achieve higher quality... and better service at a lower cost.
An active policy of growth and improvement marked the trajectory business of **delaOliva** from 1957 until today.

Máquina y hombre; tecnología y artesanía,
en **delaOliva** son conceptos que se funden

Man and machine, technology and craftsmanship,
within **delaOliva** are concepts that merge





Ergonomía

Es la ciencia que estudia la adaptación del cuerpo humano
a la función que él mismo desarrolla.
En una sociedad europea, actual y moderna, donde la principal actividad económica y laboral es desempeñada por el
sector terciario, donde el trabajo es desarrollado en oficinas
y despachos en posición "sentado", no es de extrañar
la merecida importancia que a tal aspecto han dado los departamentos de recursos humanos, prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo, desarrollando estudios sobre
los aspectos ergonómicos del puesto de trabajo y muy especialmente de la sillería de oficina.
Mediante el estudio del cuerpo a través de la ergonomía, se trata de reducir al mínimo las fatigas musculares, dolores vertebrales, mala circulación de las piernas y demás cargas físicas producidas por el trabajo en postura sentado.

Sillería y ergonomía

La silla de oficina y el sillón de trabajo o dirección se han
de diseñar en estrecha relación con su concepto ergonómico. Existen dos factores a tener en cuenta: la forma y características del cuerpo humano, su anatomía y la postura que adquiere
en posición sentado, y su movimiento y estaticidad según el trabajo que desempeña, es decir su función.

Ergonomics

It is the science that studies the human body's adaptation
to the role that it develops.
In a European company, current and modern, where the main economic activity and employment services are provided by the tertiary sector, where work is carried out in offices in"sitting" position, it is not surprising that the deserved importance
to this aspect have since the departments of human resources, prevention of industrial accidents and occupational health, developing studies on the ergonomic aspects of the job and, critically, stalls office.
Through the study of the body through ergonomics is to minimize muscle fatigue, spinal pain, poor circulation in the legs and other types of physical work produced by the sitting position.

Seating and ergonomics

The office chair and armchair has been designing closely
with its ergonomic concept. There are two factors to be taken into account: the form and characteristics of the human body, its anatomy and the position it takes in sitting position, and his movement and stability depending on the job, that is their role.

Recomendaciones para aprovechar óptimamente los principios ergonómicos que la silla ofrece:

Sentarse adecuadamente, utilizando toda la superficie de apoyo de la silla.

Evitar cruzar las piernas.

Regular la silla a su estatura y peso.



1
Cabecero independiente o incorporado en el propio respaldo.

2
Espalda sujeta y zona lumbar cubierta lo más posible. Existen opciones con RVL, regulación volumen lumbar y también regulación en altura del apoyo lumbar.

3
Ángulo de brazo y antebrazo en horizontal formado por un ángulo de 90º y 100º.
Puede ser valorable el brazo regulable en altura.

4
Ángulo en la articulación de rodilla entre 90º y 100º. Valorable ángulo convexo del asiento.
La regulación adecuada de la altura del asiento es importante.

5
Elegir el mecanismo para cada puesto de trabajo, analizando las tareas a las que dedicará más tiempo.

6
Dureza y forma del asiento, soporte de la pelvis. Existen opciones Trasla para regular la profundidad del asiento.

Forma y función

Deben fundirse e integrarse para cumplir con los objetivos ergonómicos de la sillería en su diseño.
El factor ergonómico de la forma hace referencia al asiento y al respaldo en su forma anatómicamente concebidos y a sus dimensiones.
El factor ergonómico de la función debe tener en cuenta el tiempo y función del puesto de trabajo y relacionarlo con los mecanismos más idóneos y acordes a las necesidades del propio puesto.

Salud en el trabajo: correctamente sentado
Es importante que el usuario de la silla o sillón comprenda que el estar correctamente sentado, ocupando la totalidad del asiento y con la espalda apoyada el mayor tiempo posible, es imprescindible para rentabilizar y aprovechar los principios ergonómicos que la silla o sillón le pueden ofrecer.

Recomendaciones delaOliva para aprovechar óptimamente los principios ergonómicos de la silla

- Sentarse adecuadamente, utilizando toda la superficie de apoyo de la silla.
- Evitar cruzar las piernas.
- Regular la silla a su estatura y peso.
- Elegir correctamente los mecanismos adecuados que requiere el puesto de trabajo y aprender a utilizarlos.

Form and function

Must merge and integrate to meet with objectives of the stalls in ergonomic design.
The ergonomic factor of the form refers to the seat and back as anatomically designed and their dimensions.
The ergonomic factor of the function must take into account the time and depending on the job and relate it to the most qualified and suitable to the needs of its own post.

Health in the work: sat correctly
It is important that the user of the chair or armchair understand that being properly seated, occupying the entire back seat and supported as long as possible, it is imperative to capitalize on and take advantage of ergonomic principles that the chair or armchair you can offer.

Recommendations delaOliva for realizing optimally principles ergonomics of the chair

- Sit properly, using the support surface of the chair.
- Avoid crossing your legs.
- Regulate the chair to his height and weight.
- Choose the correct mechanisms for the work station and learn to use them.

No siempre es fácil integrar dos conceptos que aparentemente se oponen, NATURALEZA e INDUSTRIA, luchamos por conseguirlo.

It is not always easy to integrate two apparently opposing concepts, NATURE and INDUSTRY, we strive to achieve it.





La mejora en el diseño del mundo laboral, captando las diversas necesidades de cada puesto y usuario, constituye un reto y una responsabilidad. Aportar representatividad y confort a un puesto direccional donde prima la estabilidad, con unas formas sencillas y un cómodo manejo ha dado como resultado los sillones de la serie **Boss**.
El esmero en la selección de materiales como base
de aluminio inyectado en negro o pulido; dos versiones de brazos, el regulable en aluminio e integral, y el fijo con esmerado tapizado sobre tubo oval negro o cromo; carcasa continua interior en madera de haya posformada anatómicamente aportando por su dimensión un excelente confort
y elección de un mecanismo basculante apropiado, han sido los factores determinantes en **Boss** como sillón para un puesto direccional.

Selective selection of the components like injected aluminium five star base painted en black epoxi
or polished, two models of armrest: aluminium adjustable and fixed upholstered over metallic tube painted epoxi black or chromed, continuos beechwood interior anatomically post-formed. A good ranking mechanism
and the generous dimensions gives to the **Boss** armchair an executive personality.
The design improvement in the work atmosphere, thinking in the diversity and the needs of each user is a challenge and a responsibility for us.
The armchairs of **Boss** serie is the result of image and comfort for executive work station in which the stability with simple forms and easy manipulation.

Boss 10025-A

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / fondo asiento
550 / 480 mm

Boss 10025-B/BB

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 530 mm

Altura respaldo
910 / 980 mm

Ancho / fondo asiento
550 / 480 mm

Boss 10025-FP

Fondo / ancho patas
670 / 660mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
960 mm

Ancho / fondo asiento
550 / 480 mm

Boss 10025-A (C/B2)

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / fondo asiento
550 / 480 mm

Boss 10025-B (C/B2)

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
910 / 980 mm

Ancho / fondo asiento
550 / 480 mm

Boss 10025-FP

Fondo / Ancho patín
670 / 660mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
960 mm

Ancho / fondo asiento
550 / 480 mm

Acabados: Pintura epoxi negro (N) Pulido / Cromo (C)

DE LA GLAN
DE LA GLAN
DE LA GLAN

1
Reposacabezas incorporados
en los modelos altos.

2
Respaldo bajo o alto de ancho
especial para puesto de dirección.
Esmeradas costuras en cruz.

3
Reposabrazos (dos modelos de brazos):
Reposabrazos fijo (de serie) en tubo
oval negro o cromo, con galleta tapiza-
da.
Reposabrazos regulable de aluminio
pulido
e inyección de poliuretano.

4
Mecanismos:
Basculante, con bloqueo en tres posi-
ciones. Regulación de tensión (A, BB).
Basculante plus, opcional con bloqueo
en trece posiciones.

5
Ruedas autofrenadas (de serie).
Opcional, ruedas para suelos duros,
(con banda de goma), para suelos
blandos, así como antiestáticos o con
lengüeta cromada.

6
Base de aluminio epoxi negro (N).
Opción pulida (C).

	10025-A (Basculante)	10025-B (Giratorio)	10025-BB (Basculante)	10025-BR (Retornable)	10025-FP
Respaldo alto	●				
Respaldo bajo		●	●	●	●
Retornable				●	
Basculante con bloqueo en 3 posiciones	●		●		
Basculante Plus con bloqueo en 13 posiciones	○		○		
Base aluminio epoxi negro (N)	●	●	●	●	
Base aluminio pulido (C)	●	●	●	●	
Brazos metálicos epoxi negro tapizados (N)	●	●	●	●	
Brazos metálicos cromados tapizados (C)	●	●	●	●	
Brazos regulables en altura (C/B-2)	○	○	○	○	
Patín epoxi negro (N)					●
Patín cromado (C)					●

● De serie ○ Opcional

Acabados: Pintura epoxi negro (N) Puido / Cromo (C)



Un diseño actual y flexible, con posibilidad de diferentes opciones, hacen de **Bond** una excelente elección para
los despachos y áreas direccionales del mundo laboral actual. Incorpora como opciones el mecanismo trasla
del asiento y el mecanismo up down del respaldo en los modelos 10071.
Como acabados, el pulido-cromo; o la pintura epoxi plata. Destacar dos posibilidades de confidente, siendo una de ellas la silla 9070-FP, apilable.

A design present and flexible with possibility of different options makes **Bond** series an excellent election for the offices and directional areas of the modern workstations. Incorporates as options trasla mechanism for depth regulation of the seat and up-down mechanism for height adjustable backrest.
Like finished polish-chromium; or the painting epoxi silver. To emphasize two possibilities of confident, being one of them chair 9070-FP, stackable.

CASA&CAMPO
20CASA

Bond 10070-AT/A

Diámetro base
670 mm

Altura asiento
460 / 530 mm

Altura respaldo
1.180 / 1.250 mm

Ancho / Fondo asiento
480 / 470 mm

Bond 10071-AT/A

Diámetro base
670 mm

Altura asiento
460 / 530 mm

Altura respaldo
1.180 / 1.250 mm

Ancho / Fondo asiento
480 / 470 mm

Bond 10071-B/BT

Diámetro base
670 mm

Altura asiento
460 / 530 mm

Altura respaldo
980 / 1.045 mm

Ancho / Fondo asiento
480 / 470 mm

Bond 10070-FP

Fondo / Ancho patín
700 / 590 mm

Altura asiento
470 mm

Altura respaldo
940 mm

Ancho / Fondo asiento
480 / 470 mm

Bond 9070-FP

Fondo / Ancho patín
595 / 525 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
800 mm

Ancho / Fondo asiento
470 / 430 mm

Acabados: Pintura epoxi plata (P) Puido / Cromo (C)

Características técnicas de la serie Bond

1
Reposacabezas incorporados
en los modelos altos.

2
Respaldo bajo o alto,
goma de alta densidad.

3
Up-Down opcional,
regulación altura respaldo (10.071).

4
Reposabrazos, (dos modelos de brazos):
Reposabrazos fijo (de serie) en goma integral, interior metálico (10.070).
Reposabrazos regulable de aluminio pulido
o plata e inyección de poliuretano (10.071).

5
Asiento convexo.
Favorece la circulación sanguínea, salvando presiones en las articulaciones.

6
Mecanismos:
Basculante, con bloqueo en tres posiciones. Regulación de tensión (A, BB).
Syncron, con sistema antiretorno
y bloqueo en cinco posiciones.
Regulación de tensión (AT, BT).
Trasla, opcional en modelo 10.071
desplazamiento del asiento para regular
su profundidad.

7
Base de aluminio pulida (C),
o epoxi plata (P).

8
Ruedas autofrenadas (de serie).
Opcional, ruedas para suelos duros, (con banda de goma), para suelos blandos, así como antiestáticos
o con lengüeta cromada.

	10070-A Basculante	10070-AT Syncron	10070-B Giratorio	10070-BT Syncron	10070-FP	9070-FP
Respaldo alto	●	●				
Respaldo bajo			●	●	●	●
Basculante	●		○			
Placa fija			●			
Syncron		●		●		
Retornable			○			
Base aluminio plata (P)	●	●	●	●		
Base aluminio pulido (C)	●	●	●	●		
Fijo patín epoxi plata (P)					●	●
Fijo patín cromado (C)					●	●
Brazos fijos	●	●	●	●	●	●
Brazo regulable en altura	(10071-A)	(10071-AT)	(10071-B)	(10071-BT)		
Trasla (10071)	○		○			
Up-Down	○		○			

● De serie ○ Opcional

Acabados: Pintura epoxi plata (P) Pulido / Cromado (C)

DELAOLIVABOND



La calidad de los componentes utilizados y el diseño
ergonómicamente concebido, hacen de la serie
Tritón una solución perfecta para los despachos y áreas
direccionales del mundo actual, dinámico y flexible.
Como objetivo, los sillones de la serie **Tritón**, pretenden
apoyar al usuario de la manera más sencilla y duradera,
simplemente no teniendo "conciencia" de las horas
que lleva sentado. Por ello, seguramente será la mejor
forma de sentarse

The selected components used and the ergonomic
conception allow the **Tritón** serie to give a perfect solution
for executive office and directors space of the actual
word, dinamic and flexible.
The targuet of **Tritón** armchairs serie is to make easy
for the user the larget hours of working day. We are sure
this is the best way for a sitting position.

DELAOLIVATRITÓN

Tritón 10030-A/AT

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Tritón 10031-AT/A

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.120 / 1.210 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Tritón 10030-BT/B

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
880 / 970 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Acabados: Epoxi negro (de serie) Cromado / Pulido (opcional)

Los confidentes de la serie Tritón

Tritón 10030-F

Fondo / Ancho 4 patas
620 / 530 mm

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Tritón 10030-FP

Fondo / Ancho patín
620 / 530 mm

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Tritón 10029-FP (patín)
Tritón 10029-F (4 patas)
Fondo / Ancho patín
Fondo / Ancho 4 patas
620 / 535 mm

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Características técnicas de la serie Tritón

1
Cabecero ergonómico.
Favorece posición de nuca.

2
Respaldo de goma inyectado
de poliuretano con formas ergonómicas.
Favorece el centrado y posición
de la columna vertebral.

3
Respaldo inyectado con apoyo lumbar.

4
Brazo extensible, apoyo permanente de los brazos, opción brazo regulable de poliuretano.

5
Asiento de goma inyectado de poliuretano con formas ergonómicas.
Favorece la correcta posición de la pelvis
y glúteos.

6
Asiento convexo.
Favorece la circulación sanguínea, salvando presiones en las articulaciones.

7
Mecanismos:
Basculante, con bloqueo en tres posiciones. Regulación de tensión (A, BB).
Syncron, con sistema antiretorno y bloqueo en cinco posiciones. Regulación de tensión (AT, BT).
Trasla, opcional en modelo 10031, desplazamiento del asiento para regular
su profundidad.

8
Base de aluminio epoxi negro. Opción pulida.

9
Ruedas autofrenadas (de serie).
Opcional, ruedas para suelos duros, (con banda
de goma), para suelos blandos, así como antiestáticas o con lengüeta cromada.

	10030-A Basculante	10030-AT Syncron	10030-B Giratorio	10030-BT Syncron	10030-BB Basculante	10030-BR Retornable	10030-F	10030-FP	10029-F	10029-FP
Respaldo alto	●	●								
Respaldo bajo			●	●	●	●	●	●	●	●
Basculante	●				●					
Placa fija			●							
Syncron		●		●						
Retornable						●				
Base aluminio negro	●	●	●	●	●	●				
Base aluminio pulido	●	●	●	●	●	●				
Fijo patín epoxi negro								●		●
Fijo 4 patas epoxi negro							●		●	
Fijo patín cromado								●		●
Fijo 4 patas epoxi cromado							●		●	
Oscilación lateral							●	●		
Brazos fijos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brazo regulable en altura	(10031-A)	(10031-AT)	(10031-B)	(10031-BT)	(10031-BB)	(10031-BR)				
Trasla (10031)		●		●						

● De serie ● Opcional

Acabados: Epoxi negro (de serie) Cromado / Pulido (opcional)



Los componentes en aluminio de la base o del brazo regulable; la opción up-down, trasla, RVL; dos opciones de brazo; dos alturas de respaldo y tres tipos de confidentes, hacen que el sillón **Gess** sea atractivo tanto para puestos directivos y ejecutivos como para operativos. La diversidad de tapicerías ofertadas, las terminaciones y la elección de confidentes encajará a **Gess** en uno u otro puesto.
La silla **Gess** 9050-F es una pieza importante de esta serie, dada la facilidad y polivalencia que ofrece para cualquier función: confidente, sala de juntas, espera o auxiliar.
La ergonomía de los sillones y sillas **Gess** consigue una combinación perfecta entre elementos estáticos y dinámicos, entre forma y función.
La forma ha pretendido, con líneas sencillas adaptarse a la anatomía humana, cuidando como esmero las medidas y volúmenes, de forma que los puntos débiles: zona lumbar, cabecero, pelvis, circulación de piernas, brazos, tengan un apoyo equilibrado.
La función, con mecanismos y materiales de última tecnología, ha pretendido dar servicio a toda la movilidad y flexibilidad del puesto de trabajo moderno y actual.

Aluminium components of five star base or the ajustable armrests, up-down option of the back rest, translation of the seat, the regulation of lumbar support; two options of armrests; two height of the back rest and three modeles of confident make the **Gess** serie very attractive for executives, directors and also for work station. Depending of the election of the large offer of upholsteries, the finishes and the confident chair, the **Gess** serie can be used as well as an executive or work station.
Gess 9050-F 4 legs chair is very importante because it can be used as a multifunction chair: confident, meeting room, waiting room....
The ergonomy of the armchairs and the chairs of **Gess** serie seek a perfect combination between static and dinamic elements, between form and function. The dimensions and the volume of the form are carefully made for the comfort of the human body anatomy, taking into account all the weak points: lumbar, head, blood circulation, arms, to have the right position.
The funtion, thanks to the mechanisms and materials of top technology, allow a free movement and a big flexibility in the actual work station.

Silla multifunción de la serie Gess

9050-F

Silla multifunción pala abatible de la serie Gess

9050-PA

Gess 10050-A/AT

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.230 / 1.320 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10051-AT/A

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.230 / 1.320 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10051-BT/B

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.000 / 1.090 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10050-F

Fondo / Ancho 4 patas
620 / 530 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 10050-FP

Fondo / Ancho Patín
620 / 530 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
900 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Gess 9050-F/PA

Fondo / Ancho 4 patas /
Con pala abatible
550 / 530 mm

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
820 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Acabados: Epoxi plata (de serie) Cromado / Pulido (opcional)

Características técnicas de la serie Gess

1
Reposacabezas incorporados
en los modelos altos (A, AT).

2
Respaldo bajo o alto con cabecero,
diseñado ergonómicamente.

3
Opcional RVL (regulación
de volumen lumbar).

4
Brazos:
Reposabrazos fijo (10.050) con galleta
en poliamida negro tapizada, sobre brazo
metálico epoxi plata (opción cromado).
Reposabrazos regulable en altura (10.051)
de aluminio e inyección de poliuretano,
plata o pulido.

5
Mecanismos:
Basculante, con bloqueo en tres posiciones.
Regulación de tensión (A, BB).
Syncron, con sistema antiretorno
y bloqueo en 5 posiciones. Regulación
de tensión (AT, BT).
Trasla, opcional, desplazamiento del
asiento para regular su priofundidad.

6
Base se alumnio epoxi plata.
Opcional pulida.

7
Ruedas autofrenadas (de serie). Opcional,
ruedas para suelos duros (con banda
de goma), para suelos blandos, así como
antiestáticas o con lengüeta cromada.

	10050-A Basculante	10050-AT Syncron	10050-B Giratorio	10050-BT Syncron	10050-F	10050-FP	9050-F
Respaldo alto	●	●					
Respaldo bajo			●	●	●	●	●
Basculante	●		○				
Placa fija			●				
Syncron		●		●			
Retornable			○				
Base aluminio plata	●	●	●	●			
Base aluminio pulido	○	○	○	○			
Fijo 4 patas epoxi plata					●		●
Fijo 4 patas cromado					○		○
Fijo patín epoxi plata						●	
Fijo patín cromado						○	
Brazos metálicos epoxi plata tapizados	●	●	●	●	●	●	
Brazos metálicos cromados tapizados	○	○	○	○	○	○	
Trasla		○		○			
RVL	○	○	○	○			
Brazos regulables en altura aluminio plata	(10051-A)	(10051-AT)	(10051-B)	(10051-BT)			
Brazos regulables en altura aluminio pulido	○	○	○	○			

● De serie ○ Opcional

Acabados: Epoxi plata (de serie) Cromado / Pulido (opcional)



delaOlivaConfort

La serie **Confort** ofrece dos modelos básicos de sillería para puestos de trabajo. Se diferencian no sólo en el tamaño del respaldo sino también en el asiento, ofreciendo por tanto dos tamaños de silla (9401 y 9402).
Las sillas **Confort** se ofrecen con o sin brazos, existiendo dos posibilidades de los mismos (B1 y B2).
Serie que dispone de CERTIFICADO DE CALIDAD GS concedido por TÜV Rheinland.
Las sillas **Confort** se fabrican con una esmerada selección de componentes, resaltando la calidad de los mismos:
Asiento y respaldo con carcasa embellecedora de polipropileno. Regulación en altura del respaldo. Elevación por gas. Base de cinco radios en aluminio pintado epoxi color negro. Ruedas autofrenadas. Disponible con carcasas y brazos en color gris RAL 7035
y base en poliamida a juego o en aluminio color plata.

The offers two basic chair models for works stations. They differ not only with respect to the size of the backrest but also in relation to the seat, thus offering two chair sizes (9401 and 9402).
The **Confort** chairs are available with or without armrests, thus with two options (B1 and B2).
Series that has GS CERIFICATE OF QUALITY granted
by TÜV Rheinland.
The **Confort** chairs are manufacturated with a careful selection of components, thus ensuring their quality.
Seat and backrest with an attractive polypropylene casing. Backrest adjustable in height. Gas-operated raising and lowering of seat. Supported on five aluminium feet finished in black epoxy paint with self-braking wheels.
Available with Shells and fixed arms in Gray RAL 7035 and matching polyamide base or aluminium silver base.

Confort 9401

Confort 9401

Diámetro base
640 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9401 (C/B1)

Diámetro base
640 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9401 (C/B2)

Diámetro base
640 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Confort 9401-D

Diámetro base
640 mm

Altura asiento
560 / 725 mm

Altura respaldo
1.020 / 1.275 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm



Confort 9402

Confort 9402

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.000 / 1.180 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Confort 9402 (C/B1)

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
1.000 / 1.180 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Confort 9402 (C/B2)

Diámetro base
710 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
1.000 / 1.180 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Confort 9400-FP

Fondo / Ancho patín
600 / 500 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
850 mm

Ancho / Fondo asiento
500 / 470 mm

Acabados: Epoxi negro (de serie)

Características técnicas de la serie Confort



A
Respaldo disponible en dos medidas.
Regulación en altura mediante Up-down.

B
Apoyo lumbar ergonómicamente concebido en la propia forma del respaldo.

C
Asiento disponible en dos tamaños.
Cuña trasera en la concepción ergonómica del asiento para soporte de pelvis.

D
Curvatura convexa delantera del asiento.

E
Tres opciones de mecanismo.
Mecanismo de contacto permanente, Syncron o Syncron cinco posiciones con trasla.

	9401 C. Permanente	9401-Y Syncron	9401-YS Syncron+trasla	9402 C. Permanente	9402-Y Syncron	9402-YS Syncron+trasla	9400-FP
Asiento y respaldo grande		●	●	●			
Asiento y respaldo medio	●	●	●				●
Asiento y respaldo goma inyectada poliuretano			○ ○	○			
Carcasa de asiento y respaldo en color gris + base poliamida gris	○ ○	○ ○	○	○			
Carcasa de asiento y respaldo en color gris + base aluminio gris	○	○	○	○	○	○	
Mecanismo Syncron		●			●		
Mecanismo C. permanente	●			●			
Mecanismo Syncron + Trasla (9401-YS / 9402-YS)			●			●	
Up-Down	●	●	●	●	●	●	
Base aluminio negra	● ●	● ●	●	●			
Brazos fijos (C/B-1)	○ ○	○ ○	○	○			
Brazos regulables (C/B-2)	○	○	○	○	○	○	
Fijo patín							●

● De serie ○ Opcional

Acabados: Epoxi negro (de serie)

Acabados: Pintura epoxi plata (P) Puido / Cromo (C)

delaOlivaMod

La serie **Mod** ofrece una silla dirigida a la oficina dinámica
y actual, resaltando su belleza y pureza de líneas.
Con una esmerada selección de componentes, donde resaltar
el aluminio de sus piezas, haciendo de ésta una serie de calidad.
Con un extraordinario confort para el usuario que pasa largo tiempo en posición de sentado por la facilidad de movimiento que el mecanismo de **Mod** desarrolla.
Opción brazos regulables en todos los modelos giratorios.

The **Mod** series offers chairs designed for the modern
and dynamic office, emphasizing its beauty and purity of lines
With carefully chosen components which highlight its aluminium parts, this is a high quality series. Extremely comfortable for users who spend a great deal of time sitting down, thanks to the ease of movement of the chair's mechanisms.
Optional adjustable armrest in height and with for all swivel models.

Los confidentes Mod

La serie **Mod** ofrece la silla multifunción en cuatro modelos, todos apilables: 4 patas (F), patas con brazos (F C/B),
patín (FP) y patín con brazos (FP C/B).
Las estructuras de tubo de acero se ofrecen en pintado epoxi plata, con lama del respaldo plata en modelos 9101. Opcionalmente pueden ir en epoxi negro. Y en cromado con lama del respaldo pulido en modelos 9100.

Mod series offers a multifunction range of 4 legs and
cantilever chairs that can be as visitor as well as meeting
chair: 4 legs (F), 4 legs with armrests (F C/B), cantilever (FP) and cantilever with armrests (FP C/B).
The metallic frame is available in 3 finishes: Silver epoxi
painted for the models 9101. Optionally black epoxi.
And chromed frame for the models 9100.

iMac

Mod 9101/9100-RX (C/B)

Diámetro base
690 mm

Altura asiento
460 / 580 mm

Altura respaldo
1.270 / 1.450 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-RA

Diámetro base
690 mm

Altura asiento
460 / 580 mm

Altura respaldo
940 / 1.130 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-RA (C/B)

Diámetro base
690 mm

Altura asiento
460 / 580 mm

Altura respaldo
940 / 1.130 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-F (C/B)
Mod 9101/9100-F (S/B)

Fondo / Ancho 4 patas
650 / 540 mm

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
928 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Mod 9101/9100-FP
Mod 9101/9100-FP (C/B)

Fondo / Ancho patín
680 / 620 mm

Altura asiento
450 mm

Altura respaldo
928 mm

Ancho / Fondo asiento
485 / 495 mm

Acabados: Aluminio pulido / Estructuras cromo (9100) Aluminio plata / Estructuras plata (9101) Opción negro (9101)

iMac



A
Respaldo disponible con o sin cabecero. Regulación de altura del respaldo, Up-Down.

B
Apoyo lumbar integrado ergonómicamente y moldeado por inyección.

C
Asiento con autodeslizamiento progresivo con la inclinación del respaldo con un recorrido de 40 mm.

D
Curvatura convexa delante del asiento. Trasla incluido para regular profundidad de asiento.

E
Mecanismo syncronizado, inclinación del respaldo en un rango de 30º sincronizado con el asiento 15º.

F
Cabecero, modelo RX.
Regulable en altura y ángulo.

	9100 RX		9100 RA		9101 RX		9101 RA	
Respaldo alto con cabecero	●	●						
Respaldo alto		●		●	●	●	●	●
Syncron-trasla	●	●	●	●				
Up-Down	● ●	● ●						
Lama aluminio pulido	● ●			●	●			
Lama aluminio epoxi plata			●	●			●	●
Brazos regulables en altura y ancho, epoxi plata			C/B	C/B				
Brazos regulables en altura y ancho, pulidos	C/B	C/B						
Brazos fijos					C/B	C/B	C/B	C/B
Base aluminio DLO1 negro	●	●	●	●				
Base aluminio DLO1 pulida o plata	● ●	● ●						
Base aluminio de la oliva pulido, plata o negro	●	●	●	●				
Fijo 4 patas					●		●	
Fijo patín						●		●
Acabado epoxi plata (estructura)							●	●
Acabado cromado (estructura)					●	●		
Acabado epoxi negro (estructura)							●	●

● De serie ● Opcional C/B Con brazos

Acabados: Pulido / Cromo (9100) Plata (9101) Opción negro (9101)

La serie **Plus** recoge una amplia oferta de sillones y sillas dirigidas a cualquier puesto de trabajo, bien sea informático, operativo o ejecutivo.
Partiendo de tres modelos básicos en función de las tres alturas de respaldo que ofrece, el usuario será el que escoja todos los extras opcionales que la serie le ofrece. Por tanto, podrá conseguir desde una silla básica a un sillón sofisticado.
Hay que resaltar la pieza embellecedora en la trasera del respaldo, pintada en epoxi negro o plata, que ofrece la posibilidad de personalizar corporativamente un conjunto de sillas.
Este es un atractivo añadido que a muchas compañías lideres les resultara de gran utilidad, ya que tendrán su propia silla.
Cualquiera de los modelos podrá escogerse sin brazos o con brazos, estando estos disponibles en tres modelos: de poliamida, modelo Golf; metálicos en cromo o epoxi plata, con apoyabrazos tapizados o poliamida; o simplemente con brazos regulables.
Podrá escoger también entre tres diferentes mecanismos, así como las opciones RVL, Trasla o Up Down.
Completan la serie dos modelos básicos de confidentes, con cuatro patas o con estructura patín

The Plus series includes an ample supply of armchairs and chairs directed to any work station, computer, operative or executive.
Starting off of three basic models based on the three heights
of endorsement, the user will be the one who chooses all the optional extras that the series offers to him. Therefore, he will be able to obtain from a basic chair to a sophisticated armchair.
It is necessary to emphasize the decorating metallic piece in the back of the endorsement, painted in epoxi black or silver, that offers the possibility to personalize a set of chairs corporatively.
This an attractiveness is added that to many companies you lead was to them very useful, since they will have his own chair.
Anyone of the models will be able to be chosen without arms
or with arms, being these availables in three models: of polyamide, model Golf; chromium metalists or epoxi silver, with upholstered or polyamide or simply with adjustable armrests.
He will be able to also choose between three different mechanisms, as well as options like: RVL, Trasla or Up Down.

Brazo metálico Plus
galleta tapizada (C/B-PT)

Brazo regulable (C/B-2)

Brazo modelo Golf (C/B-1)



Plus 9702/9703
RB-RBS-RBK-RBY

Diámetro base
680 mm
Altura asiento
460 / 580 mm
Altura respaldo
940 / 980 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Opción: C/B-PT, C/B-1, C/B-2, C/B-P

Plus 9702/9703
RA-RAS-RAK-RAY
(C/B-1)
Diámetro base
660 mm
Altura asiento
460 / 550 mm
Altura respaldo
980 / 1.070 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Opción: S/B, C/B-PT, C/B-2, C/B-P

Plus 9702/9703
RA-RAS-RAK-RAY
(C/B-PT)
Diámetro base
680 mm
Altura asiento
460 / 550 mm
Altura respaldo
980 / 1.070 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Opción: S/B, C/B-1, C/B-2, C/B-P

Plus 9702/9703
RX-RXS-RXK-RXY
(C/B-2)
Diámetro base
680 mm
Altura asiento
460 / 550 mm
Altura respaldo
1.070 / 1.160 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm




Opción: S/B, C/B-PT, C/B-1, C/B-P

Acabados: Con base poliamida color negro (9702) Con base metálica cromada (9703)
Con brazos metálicos Plus (C/B-PT) Con brazos Golf (C/B-1) Con brazos regulables (C/B-2)

Opción: C/B-PT, C/B-1, C/B-2, C/B-P

Plus 9702/9703-RAD

Diámetro base
660 mm
Altura asiento
620 / 800 mm
Altura respaldo
1.140 / 1.320 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Los confidentes de la serie Plus

Opción: C/B-P

Plus 9703-F

Fondo / ancho armadura
600/580 mm
Altura asiento
460 mm
Altura respaldo
860 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Opción: C/B-PT, C/B-P



Plus 9702-FP (C/B-1)

Fondo / ancho armadura
610/500 mm
Altura asiento
460 mm
Altura respaldo
860 mm
Ancho / Fondo asiento
500 / 490 mm

Acabados: Cromado de serie. Plata opcional (9703-F) Epoxi negro de serie (9702-FP)

Características técnicas de la serie Plus



A
Respaldo disponible en tres alturas. Regulación en altura opcional Up-Down.

B
Opción RVL, regulación del volumen lumbar mediante rueda giratoria lateral.

C
Asiento ergonómicamente diseñado.
Opción regulación en profundidad del asiento, trasla.

D
Curvatura convexa delantera del asiento.

E
Mecanismo de contacto permanente
(RX, RA, RB), o asyncron con contacto
permanente y posición adelantada del
asiento hasta 8º trasla (RXY, RAY, RBY),
o syncron con traska (RXK, RAK, RBK).

	9702/9703-RB C. permanente	9702/9703-RBS Placa fija	9702/9703-RBY Asyncron	9702/9703-RBK Syncron + trasla	9702/9703-RA C. permanente	9702/9703-RAS Placa fija	9702/9703-RAY Asyncron	9702/9703-RAK Syncron + trasla	9702/9703-RX C. permanente	9702/9703-RXS Placa fija	9702/9703-RXY Asyncron	9702/9703-RXK Syncron + trasla	9702/9703-RBD C. permanente	9702/9703-RAD C. permanente	9703-F	9702-FP	
Respaldo superalto									●	●	●	●					Respaldo superalto
Respaldo alto					●	●	●	●						●			Respaldo alto
Respaldo bajo	●	●	●	●									●		●	●	Respaldo bajo
Mecanismo Asyncron			●				●				●						Mecanismo Asyncron
Mecanismo C. permanente	●				●				●				●	●			Mecanismo C. permanente
Mecaismo Syncron + trasla				●				●				●					Mecaismo Syncron + trasla
Placa fija		●				●				●							Placa fija
Base poliamida (9702)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			Base poliamida (9702)
Base cromada (9703)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			Base cromada (9703)
Brazo poliamida Golf (C/B-1)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	Brazo poliamida Golf (C/B-1)
Brazos metálicos galleta poliamida (C/B-P)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Brazos metálicos galleta poliamida (C/B-P)
Brazos metálicos galleta tapizada (C/B-PT)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Brazos metálicos galleta tapizada (C/B-PT)
Brazos regulables Protos (C/B-2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			Brazos regulables Protos (C/B-2)
Estructura 4 patas cromada															●		Estructura 4 patas cromada
Fija patín negra																●	Fija patín negra
Aro reposapiés regulable													●	●			Aro reposapiés regulable
RVL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					RVL
Up-Down	●		●	●	●		●	●	●		●	●					Up-Down
Trasla	●		●	●	●		●	●	●		●	●					Trasla
Acabado epoxi plata (P)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			Acabado epoxi plata (P)

● De serie ● Opcional C/B-1 Brazos poliamida negro. C/B-P Brazos metálicos, galleta poliamida. C/B-PT Brazos metálicos, galleta tapizada. C/B-2 Brazos regulables.

Embellecedor trasero epoxi negro (de serie) en todos los modelos. Embellecedor trasero epoxi plata (P) opcional.
Acabados: negro (9702) cromado (9703) plata (9703 P)



Una perfecta combinación entre estética y función. **Protos** cumple con los principios ergonómicos del puesto de trabajo, dando la mayor adaptación a la variedad antropológica de usuarios que la puedan ocupar.
Ofrece varios mecanismos a escoger según la función que se vaya a desarrollar:
Con movimiento independiente y variable de asiento (RA, RB) y respaldo. Con movimiento de respaldo (RAS, RBS). Con movimiento de respaldo o mecanismo Syncron con contacto permanente (RAY, RBY).
La serie **Protos** presenta una silla dirigida a la oficina dinámica y actual. Ofrece dos tamaños de respaldo, así como dos posibles brazos (fijos o regulables). De serie se suministra con base de poliamida de alta calidad, pero como opción podrá incorporar las bases de aluminio disponibles. Como opción la goma ergonómicamente inyectada de poliuretano (RA, RAS, RAY).
La silla **Protos** esta dotada de apoyo lumbar, regulación en altura del respaldo.
Ofrece como opción el brazo regulable en altura. Considera como principal objetivo cumplir con los principios ergonómicos del puesto de trabajo de oficina dando la mayor adaptación posible a la gran variedad antropológica de usuarios que lo ocupan.

A perfect combination between esthetic and funciono **Protos** cumply the principales of the worsk station ergonomics, allowing a large adaptation to the users anthropology.
Offers various mechanisms to choose depending of the function to be realised. Asynchron movement of the seat and te back, back movement and fixed seat or synchronised seat and back movement.
Protos serie present a chair for dinamic and modern office. Offering two hights of the back as well as two models of armrests (fixed or adjustable).
The standard chair is made with high quality polyamide base, but optionally can incorporate the aluminium base available. Also optionally injected polyurethane rubber (RA, RAS, RAY).
The serie **Protos** endowed with lumbar support and height ajustament of the back. And Optionally height ajustable armrest. Means that the target of this chair is to fulfil ergonomic obligations of the office post work and to give a large flexibility for various kind of users.

Base DL02

Base DL01

Protos 9201
RA-RAS-RAY

Diámetro base
630 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RA-RAS-RAY (C/B-2)

Diámetro base
630 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RA-RAS-RAY (C/B-2)

Diámetro base
630 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
920 / 1.100 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RB-RBS-RBY (Kit dibujo)

Diámetro base
630 mm

Altura asiento
610 / 840 mm

Aro reposapiés regulable
970 / 1.290 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RB/RBS/RBY

Diámetro base
630 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
820 / 1.000 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201
RB/RBS/RBY (C/B)

Diámetro base
630 mm

Altura asiento
460 / 550 mm

Altura respaldo
820 / 1.000 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201-FP

Fondo / Ancho patín
600 / 500 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
850 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Protos 9201-F

Fondo / Ancho 4 patas
600 / 500 mm

Altura asiento
460 mm

Altura respaldo
850 mm

Ancho / Fondo asiento
460 / 450 mm

Características técnicas de la serie Protos



A
Respaldo disponible en dos alturas. Regulación en altura mediante pomo lateral.

B
Apoyo lumbar ergonómicamente concebido en la forma del respaldo.

C
Asiento ergonómicamente diseñado con cuña trasera soporte de pelvis.

D
Curvatura convexa delantera del asiento.

E
Mecanismo de dos movimientos independientes de asiento y respaldo (RA y RB), o syncron con contacto permanente (RAY y RBY), o mecanismo de movimiento solo del respaldo (RAS y RBS).

	9201 RA 2 movimientos	9201 RAS 1 movimiento	9201 RAY Syncron	9201 RB 2 movimientos	9201 RBS 1 movimiento	9201 RBY Syncron	9201 F	9201 FP
Respaldo alto	● ●	●						
Respaldo bajo			●	●	●	●		
Asyncron dos movimientos asiento/respaldo	●		●					
Un movimiento respaldo	●			●				
Contacto permanente Syncron			●		●			
Base poliamida	● ●	●	●	● ●				
Base aluminio	○ ○	○	○	○ ○				
Fija patín							○	
Estructura 4 patas							○	
Aro reposapiés regulable	○ ○	○ ○	○	○				
Brazos integrales (C/B)	○ ○	○ ○	○	○	○	○		
Brazos regulables (C/B-2)	○ ○	○ ○	○	○				
Regulación altura respaldo	● ●	● ●	●	●				
Goma inyectada poliuretano	○ ○	○						

● De serie ○ Opcional

La serie **Combi** consta de cinco modelos básicos de sillería dirigidos a colectividades y funciones polivalentes, así como mesas multifunción que pueden convertirse en puestos
de trabajo tanto para la oficina integral como para puestos individuales.
La serie **Combi** presenta una silla multifunción, apilable, en estratificado de varios colores, con soportes tapizados opcionalmente, tapizada o en madera barnizada, que resulta apropiada en cualquier espacio.
La estructura en tubo (Ø) de gran resistencia se fabrica en acabado cromo (C) o epoxi color plata (P).
A su vez podrá ir con o sin brazos. Los apoyabrazos opcionales, son de integral color negro. También ofrece el modelo de pala abatible con práctico sistema oscilante de la misma. La pala será en estratificado color haya o negro, o a juego con estratificado de asiento y respaldo en los modelos correspondientes. **Combi** también se puede montar sobre la bancada Convex, ampliando así las posibilidades de la serie.

The **Combi** series, of five basic chair models, is designed for groups and for all-purpose use, as well as for all-purpose tables which can convert to work stations in integrated offices and for individual stations.
Combi serie present a multifuntion,stackable chair, in various colours of layered plastic, optionally with upholstered supports or in varnished wood chair that can be used in any space.
The metallic (Ø) of high resistence frame is offered in two finishes: chromed (C) or silver epoxi paint (P).
This chair is offered with or without armrests that are made of black poliamide colour.
Also is available the model with folding arm in two finishes: beech or black colour.
To complete the **Combi** serie, we offer the posibility to make benches of two or more seats.



Colores de estratificado (9304, 9306 y 9307)

Azul Haya Verde Cerezo Blanco



Combi 9304-AP

Sin brazos

Asiento y respaldo en estratificado

Estructura epoxi plata

Combi 9304-APB

Con brazos

Asiento y respaldo en estratificado

Estructura epoxi plata

Combi 9306-AP

Sin brazos

Asiento y respaldo en estratificado

Galleta tapizada sobre asiento y respaldo

Estructura epoxi plata

Combi 9306-APB

Con brazos

Asiento y respaldo en estratificado

Galleta tapizada sobre asiento y respaldo

Estructura epoxi plata

Combi 9304-PA

Pala abatible en estratificado a juego

Asiento y respaldo en estratificado

Estructura epoxi plata

Parrilla portalibros opcional

Combi 9304-G

Con brazos

Asiento y respaldo en estratificado

Estructura epoxi plata

Combi 9309-AP

Sin brazos

Asiento y respaldo tapizados

Estructura epoxi plata (P) o estructura cromada (C)

Opción en madera barnizada: 9310-AP

Combi 9309-APB

Con brazos

Galleta apoyabrazos integral negro

Estructura epoxi plata (P) o estructura cromada (C)

Opción en madera barnizada: 9310-APB

Combi 9309-PA

Pala abatible en estratificado negro

Estructura epoxi plata (P) o estructura cromada (C)

Opción parrilla portalibros

Combi 9309-G

Con brazos

Galleta apoyabrazos integral negro

Estructura epoxi plata (P) o estructura cromada (C)

Opción en madera barnizada: 9310-G

Acabados: Plata (9304, 9306, 9307, 9309 y 9310) Cromado (9309 y 9310)

	ESTRATIFICADO ASIENTO Y RESPALDO												TAPIZADO ASIENTO Y RESPALDO				BARNIZADO			
	9304				9306				9307				9309				9310			
	G			AP	APB			PA	G			AP	APB			PA	G			AP
Asiento y respaldo tapizado													●	●	●	●				
Asiento / Respaldo estratificado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Galleta asiento tapizado					●	●	●	●	●	●	●	●								
Galleta respaldo tapizado					●	●	●	●												
Madera haya barnizada																	●	●	●	●
Giratoria	●				●				●				●				●			
Fija apilable		●	●			●	●			●	●			●	●			●	●	
Estructura epoxi plata (P)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estructura cromado (C)													●	●	●	●	●	●	●	●
Brazos con galleta													●		●		●		●	
Brazos	●		●		●		●		●		●									
Pala abatible				●				●				●				●				●
Parrilla portalibros				●				●				●				●				●

● De serie ● Opcional

Acabados: Epoxi plata (P) Cromado (C)

delaOliva
P. DE LA OLIVA, S.A.

C/ Brújula, 18
280850 Torrejón de Ardoz.
Madrid - Spain
Tel. 91 675 15 43
Fax. 91 656 53 13
www.delaoliva.es
delaoliva@delaoliva.es

CATÁLOGO

Fotografía y realización:
LAZVL ESTUDIOS
www.lazulestudios.com

Diseño gráfico:
Jesús Rabazas