

serie **gess**



DE LA OLIVA

Los componentes en aluminio de la base o del brazo regulable; la opción up-down, trasla, RVL; dos opciones de brazo; dos alturas de respaldo y tres tipos de confidentes, hacen que el sillón GESS sea atractivo tanto para puestos directivos y ejecutivos como para operativos. La diversidad de tapicerías ofertadas, las terminaciones y la elección de confidentes encajará a GESS en uno u otro puesto.

La silla GESS 9050-F es una pieza importante de esta serie, dada la facilidad y polivalencia que ofrece para cualquier función: confidente, sala de juntas, espera o auxiliar.



10.050-F



9.050-F



10.050-FP



Aluminium components of five star base or the adjustable armrests, up-down option of the back rest, translation of the seat, the regulation of lumbar support; two options of armrests; two height of the back rest and 3 models of confident make the **GESS** serie very attractive for executives, directors and also for work station. Depending of the election of the large offer of upholsteries, the finishes and the confident chair, the **GESS** serie can be used as well as an executive or work station.

GESS 9050-F 4 legs chair is very importante because it can be used as a multifunction chair: confident, meeting room, waiting room....



10.050-B



La ERGONOMIA de los sillones y sillas **GESS** consigue una combinación perfecta entre elementos estáticos y dinámicos, entre forma y función.

La forma ha pretendido, con líneas sencillas adaptarse a la anatomía humana, cuidando como esmero las medidas y volúmenes, de forma que los puntos débiles: zona lumbar, cabecero, pelvis, circulación de piernas, brazos, tengan un apoyo equilibrado.

La función, con mecanismos y materiales de última tecnología, ha pretendido dar servicio a toda la movilidad y flexibilidad del puesto de trabajo moderno y actual.



10.050-AT

de la oliva project

gess

The ergonomomy of the armchairs and the chairs of **GESS** serie seek a perfect combination between static and dinamic elements, between form and function. The dimensions and the volume of the form are carefully made for the comfort of the human body anatomy, taking into account all the weak points: lumbar, head, blood circulation, arms, to have the right position.

The funtion, thanks to the mechanisms and materials of top technology, allow a free movement and a big flexibility in the actual work station.



gess															Brazos regulables, altura aluminio plata	Opción brazo aluminio pulido	
	Respaldo alto	Respaldo bajo	Giratorio	Elevación gas	Basculante	Placa fija	Syncron	Retornable	Base aluminio plata	Base aluminio pulida	Fijo 4 patas pintado plata	Fijo patin pintado plata	Brazo	Trasla asiento			R.V.L.
10.050 A	●		●	●	●				●	○			●	○	○	10.051 A	○
10.050 AT	●		●	●			●		●	○			●	○	○	10.051 AT	○
10.050 B		●	●	●	○	●		○	●	○			●	○	○	10.051 B	○
10.050 BT		●	●	●			●		●	○			●	○	○	10.051 BT	○
10.050 F		●									●		●				
10.050 FP		●										●	●				
9.050 F		●									●		●				

● = de serie. ○ = opcional.



Reposacabezas incorporados en los modelos altos. (A, AT)

Respaldo bajo o alto con cabezera, diseñado ergonómicamente.

Opcional RVL (Regulación de volumen lumbar).

Brazos: dos modelos.

Reposabrazos fijo (10.050) con galleta en poliamida negro tapizada, sobre brazo metálico epoxi plata (opción cromado).

Reposabrazos regulable en altura (10.051), de aluminio e inyección de poliuretano, plata o pulido.

Mecanismos:

Basculante, con bloqueo en tres posiciones. Regulación de tensión (A,B)

Syncron, con sistema antiretorno y bloqueo en 5 posiciones. Regulación de tensión (AT, BT)

Trasla, opcional, desplazamiento del asiento para regular su profundidad.

Base de aluminio epoxi plata. Opcional pulida.

Ruedas autofrenadas (de serie). Opcional, ruedas para suelos duros, (con banda de goma), para suelos blandos, así como antiestáticos o con lengüeta cromada.

la silla polivalente

gess



9.050-F


los confidentes
gess




10.050-FP




10.050-F




• GESS 10.050 A (Alto basculante)
 • GESS 10.050 AT (Alto - sincron)
 • Brazo fijo.




• GESS 10.051 A (Alto basculante)
 • GESS 10.051 AT (Alto - sincron)
 • Brazo regulable.




• GESS 10.050 B (Bajo placa fija)
 • GESS 10.050 BT (Bajo - sincron)
 • Brazo fijo.




• GESS 10.051 B (Bajo placa fija)
 • GESS 10.051 BT (Bajo - sincron)
 • Brazo regulable.




• GESS 10.050 F Bajo, 4 patas, con brazos.
 • (sistema oscilante)



• GESS 10.050 FP - Bajo, patín, con brazos.
 • (sistema oscilante)



• GESS 10.050 FP S/B - Bajo, patín, sin brazos.
 • GESS 10.050 F S/B - Bajo, 4 patas, sin brazos.
 • (sistema oscilante)



• GESS 9.050 F - Silla apilable, 4 patas, con brazos.

Sillones

- Ancho asiento. 500mm.
- Fondo asiento. 470mm / 520mm (trasla).
- Ancho respaldo. 500mm.
- Altura respaldo alto. 740mm.
- Altura respaldo bajo. 500mm.



DE LA OLIVA

P. DE LA OLIVA, S.A.
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / Spain
www.delaoliva.com / E-mail: delaoliva@jet.es

Gestión Ambiental



Gestión Calidad



Calidad Controlada

